

- ・インフルエンザの都の定点当たり報告数は、14.09で**注意報レベル**が続いています。
- ・新型コロナウイルス感染症の都の定点当たり報告数は、3.70で先週より減少しています。

## 全数報告対象疾患


- (五類) 梅毒 1件 (20代男性) 病型は早期Ⅱ期、感染地は国内、推定感染経路は異性間性的接触

## 定点把握対象疾患

定点医療機関当たり患者報告数  
(定点医療機関からの患者報告数÷定点医療機関数)

..... 2023北区  
—◆— 2024北区  
— 2024東京都

### 新型コロナウイルス感染症



## Topics

### 都内で麻疹発生！感染注意

3月に入り、都内で麻疹（はしか）の発生が複数報告されているので、感染に注意しましょう。麻疹ウイルスによる感染症です。感染力が非常に強く、空気感染等により、簡単に人から人へ感染します。麻疹の免疫が不十分な人が感染すると、高確率で発症します。

#### ○症状

高熱と咳や鼻水、結膜炎などの症状が出たあと1℃程度解熱し、その後発疹とともに再度高熱が出ます。感染してから症状が出るまでは平均10-12日程度で、症状出現1日前から発疹出現後5日間程度の間、人に感染させます。根本的な治療はなく、重症化・死亡例もみられます。

#### ○麻疹の予防対策

麻疹またはMRワクチンを1回接種することで95%の人が麻疹の免疫を獲得できます。確実な免疫を得るためには2回のワクチン接種が必要です（1歳児で1回、小学校就学前の1年間でMRワクチン定期接種の対象）。

ワクチンを2回受けていない方は、ワクチン接種をお勧めします。

麻疹にかかったことがあれば免疫がついているのでワクチン接種は不要です。

ワクチン接種歴やり患歴が不明な方は、母子手帳の記録などで確認しましょう。

#### ○麻疹患者さんと接触したら

過去に麻疹にかかったり、ワクチン接種を受けたことがない方で、麻疹患者さんと接触してから1~2週間たって熱、咳、喉の痛み、目が赤くなるなどの症状があったら麻疹の可能性がります。


医療機関を受診する際は、事前に麻疹の可能性のあることを伝えてから受診しましょう。

# 定点把握対象疾患


定点医療機関当たり患者報告数  
(定点医療機関からの患者報告数 ÷ 定点医療機関数)

- ..... 2023北区
- ◆ 2024北区
- 2024東京都


## RSウイルス感染症




## 咽頭結膜熱




## A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




## 感染性胃腸炎




## 水痘




## 手足口病



## 伝染性紅斑





## 突発性発しん



# 定点把握対象疾患


定点医療機関当たり患者報告数  
(定点医療機関からの患者報告数÷定点医療機関数)

..... 2023北区  
◆ 2024北区  
— 2024東京都






## 川崎病

北区：定点医療機関当たり患者報告数：0.00  
東京都：定点医療機関当たり患者報告数：0.02



**注意**

注意報レベルが続いており、注意が必要です。



## 性感染症 (2024年2月分まで)

※梅毒は「全数報告対象疾患」に掲載しています。

2024年3月分は2024年第15週号にて掲載予定です。

